

Fortov med fald



Fortov med fald

Beskrivelse og kvalitetssikring

Beskrivelse af opgaven: Opgaven er en belægningsopgave med 40x40 fliser, betonsten 10x10, samt kantsten(bloksten 14x14x21)(se plantegning for mål). Fortov falder med 20 promille mod kantsten.


Følgende skal udføres:

Opgaven skal udføres praktisk med de mål der står på tegningen. Der skal bruges 40x40 fliser, dog er det valgfrit om der bruges 10x10 cm betonsten eller granitsten mellem fliser.

Din egen kvalitetskontrol skal udføres efter vedlagte bedømmelsesskema, beregnet for praktikopgaven.

Din egen kvalitetskontrol skal udføres efter vedlagte bedømmelsesskema, til brug for det teoretiske materiale.

Husk at du skal tage mindst 3 billeder af din opgave, samt skal du have et billede af dit bedømmelsesskema, så det kan uploades til Moodle



Noter:

Kantsten er herregårdssten
 med målene 210x140x140 mm.
 Alle mål er i mm.
 Fliser er 400x400x50 mm
 Betonsten er 100x100x60 mm
 Fortov falder ned 20 o/oo mod
 kantsten.
 Der skal være 5 mm overhøjde ved
 kantsten